







TESTCERTIFICAAT TOEBEHOREN HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE			
Gecertificeerd object	HD-slang		
Certificaatnummer	54400		
Maximale werkdruk	2500 bar		
Geldig tot	14-04-2024		
ALGEMENE GEGEVENS			
Eigenaar/opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	Falch
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	Nonstop 25
Registratienummer	25854-01	Serienummer	
Datum ingebruikname	1Q'22	Bouwjaar/assemblage jaar	1Q'22
Datum 1 ^e herkeuring		Inwendige doorlaat	8 mm
		Lengte	20.000 mm
		Aansluiting	2x9/16" UNFM-LH
Testresultaten algemeen		STATUS	DRUKTEST
Temperatuurbereik	0 °C tot 70 °C		
Werkdruk	2500 bar	goed	Goed
Proefdruk	3750 bar	goed	Goed
Barstdruk		goed	
Visuele controle		goed	
Schroefdraadcontrole		goed	
HD slang specifiek			
Reparatiedatum			
Afstand slaghuls tov pershuls			
Slaghuls aan beide zijden		goed / n.v.t.	
Slaghuls aan één zijde		goed / n.v.t.	
Bescherm slang/-hoses		goed / n.v.t.	
HD spuitpistool, voetpedaal, reinigingsmachines en diverse spuitgereedschap specifiek			
Vergrendeling/bescherming		goed	
Stuursignaal		goed / n.v.t.	
Manometer/drukopnemer specifiek			
Identificatienummer testinstrument			
Afwijking t.o.v. testinstrument	% (max 5%)	goed	
Bijzonderheden: Incl. Quicklock			
Beoordeeld door:	A. Dinu	Testdatum:	14-04-2023
SIR-certificaatnummer HDK:	1201	Handtekening:	


TESTCERTIFICAAT TOEBEHOREN HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE			
Gecertificeerd object	HD-slang		
Certificaatnummer	54401		
Maximale werkdruk	2500 bar		
Geldig tot	14-04-2024		
ALGEMENE GEGEVENS			
Eigenaar/opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	Falch
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	Nonstop 25
Registratienummer	36435426-36	Serienummer	36435426-36
Datum ingebruikname	3Q`22	Bouwjaar/assemblage jaar	3Q`22
Datum 1 ^e herkeuring		Inwendige doorlaat	8 mm
		Lengte	20.000 mm
		Aansluiting	2x9/16" UNFM-LH
Testresultaten algemeen		STATUS	DRUKTEST
Temperatuurbereik	0 °C tot 70 °C		
Werkdruk	2500 bar	goed	Goed
Proefdruk	3750 bar	goed	Goed
Barstdruk		goed	
Visuele controle		goed	
Schroefdraadcontrole		goed	
HD slang specifiek			
Reparatiedatum			
Afstand slaghuls tov pershuls			
Slaghuls aan beide zijden		goed / n.v.t.	
Slaghuls aan één zijde		goed / n.v.t.	
Bescherm slang/-hoes		goed / n.v.t.	
HD spuitpistool, voetpedaal, reinigingsmachines en diverse spuitgereedschap specifiek			
Vergrendeling/bescherming		goed	
Stuursignaal		goed / n.v.t.	
Manometer/drukopnemer specifiek			
Identificatienummer testinstrument			
Afwijking t.o.v. testinstrument	% (max 5%)	goed	
Bijzonderheden: Incl. Quicklock			
Beoordeeld door:	A. Dinu	Testdatum:	14-04-2023
SIR-certificaatnummer HDK:	1201	Handtekening:	


TESTCERTIFICAAT TOEBEHOREN HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE			
Gecertificeerd object	HD-slang		
Certificaatnummer	54402		
Maximale werkdruk	2500 bar		
Geldig tot	14-04-2024		
ALGEMENE GEGEVENS			
Eigenaar/opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	Falch
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	Nonstop 25
Registratienummer	36430134-20	Serienummer	36430134-20
Datum ingebruikname	3Q`22	Bouwjaar/assemblage jaar	3Q`22
Datum 1 ^e herkeuring		Inwendige doorlaat	8 mm
		Lengte	20.000 mm
		Aansluiting	2x9/16" UNFM-LH
Testresultaten algemeen		STATUS	DRUKTEST
Temperatuurbereik	0 °C tot 70 °C		
Werkdruk	2500 bar	goed	Goed
Proefdruk	3750 bar	goed	Goed
Barstdruk		goed	
Visuele controle		goed	
Schroefdraadcontrole		goed	
HD slang specifiek			
Reparatiedatum			
Afstand slaghuls tov pershuls			
Slaghuls aan beide zijden		goed / n.v.t.	
Slaghuls aan één zijde		goed / n.v.t.	
Bescherm slang/-hoses		goed / n.v.t.	
HD spuitpistool, voetpedaal, reinigingsmachines en diverse spuitgereedschap specifiek			
Vergrendeling/bescherming		goed	
Stuursignaal		goed / n.v.t.	
Manometer/drukopnemer specifiek			
Identificatienummer testinstrument			
Afwijking t.o.v. testinstrument	% (max 5%)	goed	
Bijzonderheden: Incl. Quicklock			
Beoordeeld door:	A. Dinu	Testdatum:	14-04-2023
SIR-certificaatnummer HDK:	1201	Handtekening:	


TESTCERTIFICAAT TOEBEHOREN HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE			
Gecertificeerd object	HD-slang		
Certificaatnummer	54403		
Maximale werkdruk	2500 bar		
Geldig tot	14-04-2024		
ALGEMENE GEGEVENS			
Eigenaar/opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	Falch
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	Nonstop 25
Registratienummer	36390575-19	Serienummer	36390575-19
Datum ingebruikname	2019	Bouwjaar/assemblage jaar	2019
Datum 1 ^e herkeuring		Inwendige doorlaat	8 mm
		Lengte	20.000 mm
		Aansluiting	2x9/16" UNFM-LH
Testresultaten algemeen		STATUS	DRUKTEST
Temperatuurbereik	0 °C tot 70 °C		
Werkdruk	2500 bar	goed	Goed
Proefdruk	3750 bar	goed	Goed
Barstdruk		goed	
Visuele controle		goed	
Schroefdraadcontrole		goed	
HD slang specifiek			
Reparatiedatum	n.v.t.		
Afstand slaghuls tov pershuls	n.v.t.		
Slaghuls aan beide zijden		goed / n.v.t.	
Slaghuls aan één zijde		goed / n.v.t.	
Bescherm slang/-hoes		goed / n.v.t.	
HD spuitpistool, voetpedaal, reinigingsmachines en diverse spuitgereedschap specifiek			
Vergrendeling/bescherming		goed	
Stuursignaal		goed / n.v.t.	
Manometer/drukopnemer specifiek			
Identificatienummer testinstrument			
Afwijking t.o.v. testinstrument	% (max 5%)	goed	
Bijzonderheden: Incl. Quicklock			
Beoordeeld door:	A. Dinu	Testdatum:	14-04-2023
SIR-certificaatnummer HDK:	1201	Handtekening:	


TESTCERTIFICAAT TOEBEHOREN HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE			
Gecertificeerd object	HD-pistoolslang		
Certificaatnummer	54404		
Maximale werkdruk	2500 bar		
Geldig tot	14-04-2024		
ALGEMENE GEGEVENS			
Eigenaar/opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	Falch
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	Nonstop 25
Registratienummer	36381337-5	Serienummer	1237821901005
Datum ingebruikname	1Q`2019	Bouwjaar/assemblage jaar	1Q`2019
Datum 1 ^e herkeuring		Inwendige doorlaat	5 mm
		Lengte	5000 mm
		Aansluiting	
Testresultaten algemeen		STATUS	DRUKTEST
Temperatuurbereik	0 °C tot 70 °C		
Werkdruk	2500 bar	goed	Goed
Proefdruk	3750 bar	goed	Goed
Barstdruk		goed	
Visuele controle		goed	
Schroefdraadcontrole		goed	
HD slang specifiek			
Reparatiedatum			
Afstand slaghuls tov pershuls			
Slaghuls aan beide zijden		goed / n.v.t.	
Slaghuls aan één zijde		goed / n.v.t.	
Bescherm slang/-hoes		goed / n.v.t.	
HD spuitpistool, voetpedaal, reinigingsmachines en diverse spuitgereedschap specifiek			
Vergrendeling/bescherming		goed	
Stuursignaal		goed / n.v.t.	
Manometer/drukopnemer specifiek			
Identificatienummer testinstrument			
Afwijking t.o.v. testinstrument	% (max 5%)	goed	
Bijzonderheden: Incl. Quicklock			
Beoordeeld door:	A. Dinu	Testdatum:	14-04-2023
SIR-certificaatnummer HDK:	1201	Handtekening:	


TESTCERTIFICAAT TOEBEHOREN HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE			
Gecertificeerd object	HD-kruipslang		
Certificaatnummer	54405		
Maximale werkdruk	2800 bar		
Geldig tot	14-04-2024		
ALGEMENE GEGEVENS			
Eigenaar/opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	Spirstar
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	3/6
Registratienummer	15123	Serienummer	
Datum ingebruikname	1Q`18	Bouwjaar/assemblage jaar	4Q`17
Datum 1 ^e herkeuring		Inwendige doorlaat	3 mm
		Lengte	15.000 mm
		Aansluiting	2x 3/8" UNFM-LH
Testresultaten algemeen		STATUS	DRUKTEST
Temperatuurbereik	0 °C tot 70 °C		
Werkdruk	2800 bar	goed	Goed
Proefdruk	4200 bar	goed	Goed
Barstdruk		goed	
Visuele controle		goed	
Schroefdraadcontrole		goed	
HD slang specifiek			
Reparatiedatum	n.v.t.		
Afstand slaghuls tov pershuls	50 mm		
Slaghuls aan beide zijden		goed / n.v.t.	
Slaghuls aan één zijde		goed / n.v.t.	
Bescherm slang/-hoes		goed / n.v.t.	
HD spuitpistool, voetpedaal, reinigingsmachines en diverse spuitgereedschap specifiek			
Vergrendeling/bescherming		goed	
Stuursignaal		goed / n.v.t.	
Manometer/drukopnemer specifiek			
Identificatienummer testinstrument			
Afwijking t.o.v. testinstrument	% (max 5%)	goed	
Bijzonderheden:			
Beoordeeld door:	A. Dinu	Testdatum:	14-04-2023
SIR-certificaatnummer HDK:	1201	Handtekening:	


TESTCERTIFICAAT TOEBEHOREN HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE			
Gecertificeerd object	HD-kruipslang		
Certificaatnummer	54406		
Maximale werkdruk	3010 bar		
Geldig tot	14-04-2024		
ALGEMENE GEGEVENS			
Eigenaar/opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	3010 bar
Registratienummer	36353842-5	Serienummer	
Datum ingebruikname	2020	Bouwjaar/assemblage jaar	2020
Datum 1 ^e herkeuring		Inwendige doorlaat	4 mm
		Lengte	20.000 mm
		Aansluiting	2x 3/8" UNFM-LH
Testresultaten algemeen		STATUS	DRUKTEST
Temperatuurbereik	0 °C tot 70 °C		
Werkdruk	3010 bar	goed	Goed
Proefdruk	4000 bar	goed	Goed
Barstdruk		goed	
Visuele controle		goed	
Schroefdraadcontrole		goed	
HD slang specifiek			
Reparatiedatum			
Afstand slaghuls tov pershuls	150 mm		
Slaghuls aan beide zijden		goed / n.v.t.	
Slaghuls aan één zijde		goed / n.v.t.	
Bescherm slang/-hoes		goed / n.v.t.	
HD spuitpistool, voetpedaal, reinigingsmachines en diverse spuitgereedschap specifiek			
Vergrendeling/bescherming		goed	
Stuursignaal		goed / n.v.t.	
Manometer/drukopnemer specifiek			
Identificatienummer testinstrument			
Afwijking t.o.v. testinstrument	% (max 5%)	goed	
Bijzonderheden:			
Beoordeeld door:	A. Dinu	Testdatum:	14-04-2023
SIR-certificaatnummer HDK:	1201	Handtekening:	


TESTCERTIFICAAT TOEBEHOREN HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE			
Gecertificeerd object	HD-kruipslang		
Certificaatnummer	54407		
Maximale werkdruk	2500 bar		
Geldig tot	14-04-2024		
ALGEMENE GEGEVENS			
Eigenaar/opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	Falch
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	Nonstop 25 P1
Registratienummer	36435109-3	Serienummer	
Datum ingebruikname	2Q`23	Bouwjaar/assemblage jaar	3Q`22
Datum 1 ^e herkeuring		Inwendige doorlaat	8 mm
		Lengte	20.000 mm
		Aansluiting	2x9/16" UNFM-LH
Testresultaten algemeen		STATUS	DRUKTEST
Temperatuurbereik	0 °C tot 70 °C		
Werkdruk	2500 bar	goed	Goed
Proefdruk	3750 bar	goed	Goed
Barstdruk		goed	
Visuele controle		goed	
Schroefdraadcontrole		goed	
HD slang specifiek			
Reparatiedatum			
Afstand slaghuls tov pershuls	150 mm		
Slaghuls aan beide zijden		goed / n.v.t.	
Slaghuls aan één zijde		goed / n.v.t.	
Bescherm slang/-hoes		goed / n.v.t.	
HD spuitpistool, voetpedaal, reinigingsmachines en diverse spuitgereedschap specifiek			
Vergrendeling/bescherming		goed	
Stuursignaal		goed / n.v.t.	
Manometer/drukopnemer specifiek			
Identificatienummer testinstrument			
Afwijking t.o.v. testinstrument	% (max 5%)	goed	
Bijzonderheden:			
Beoordeeld door:	A. Dinu	Testdatum:	14-04-2023
SIR-certificaatnummer HDK:	1201	Handtekening:	


TESTCERTIFICAAT TOEBEHOREN HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE			
Gecertificeerd object	HD-voetpedaal		
Certificaatnummer	54408		
Maximale werkdruk	3000 bar		
Geldig tot	14-04-2024		
ALGEMENE GEGEVENS			
Eigenaar/opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	Falch
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	3000 bar
Registratienummer	05282221	Serienummer	
Datum ingebruikname		Bouwjaar/assemblage jaar	
Datum 1 ^e herkeuring		Inwendige doorlaat	8 mm
		Lengte	n.v.t.
		Aansluiting	2 x M26 x 1,5F
Testresultaten algemeen		STATUS	DRUKTEST
Temperatuurbereik	0 °C tot 70 °C		
Werkdruk	3000 bar	goed	Goed
Proefdruk	3900 bar	goed	Goed
Barstdruk		goed	
Visuele controle		goed	
Schroefdraadcontrole		goed	
HD slang specifiek			
Reparatiedatum			
Afstand slaghuls tov pershuls			
Slaghuls aan beide zijden		goed / n.v.t.	
Slaghuls aan één zijde		goed / n.v.t.	
Bescherm slang/-hoses		goed / n.v.t.	
HD spuitpistool, voetpedaal, reinigingsmachines en diverse spuitgereedschap specifiek			
Vergrendeling/bescherming		goed	
Stuursignaal		goed / n.v.t.	
Manometer/drukopnemer specifiek			
Identificatienummer testinstrument			
Afwijking t.o.v. testinstrument	% (max 5%)	goed	
Bijzonderheden:			
Beoordeeld door:	A. Dinu	Testdatum:	14-04-2023
SIR-certificaatnummer HDK:	1201	Handtekening:	

TESTCERTIFICAAT TOEBEHOREN HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE			
Gecertificeerd object	HD-pistool		
Certificaatnummer	54409		
Maximale werkdruk	3000 bar		
Geldig tot	14-04-2024		
ALGEMENE GEGEVENS			
Eigenaar/opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	Falch
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	Gun30
Registratienummer	20379-04	Serienummer	080654
Datum ingebruikname		Bouwjaar/assemblage jaar	
Datum 1 ^e herkeuring		Inwendige doorlaat	8 mm
		Lengte	n.v.t.
		Aansluiting	2 x M26 x 1,5F
Testresultaten algemeen		STATUS	DRUKTEST
Temperatuurbereik	0 °C tot 70 °C		
Werkdruk	3000 bar	goed	Goed
Proefdruk	3900 bar	goed	Goed
Barstdruk		goed	
Visuele controle		goed	
Schroefdraadcontrole		goed	
HD slang specifiek			
Reparatiedatum	n.v.t.		
Afstand slaghuuls tov pershuls	n.v.t.		
Slaghuls aan beide zijden		goed / n.v.t.	
Slaghuls aan één zijde		goed / n.v.t.	
Bescherm slang/-hoes		goed / n.v.t.	
HD spuitpistool, voetpedaal, reinigingsmachines en diverse spuitgereedschap specifiek			
Vergrendeling/bescherming		goed	
Stuursignaal		goed / n.v.t.	
Manometer/drukopnemer specifiek			
Identificatienummer testinstrument			
Afwijking t.o.v. testinstrument	% (max 5%)	goed	
Bijzonderheden:			
Beoordeeld door:	A. Dinu	Testdatum:	14-04-2023
SIR-certificaatnummer HDK:	1201	Handtekening:	


TESTCERTIFICAAT TOEBEHOREN HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE			
Gecertificeerd object	HD-pistool		
Certificaatnummer	54410		
Maximale werkdruk	3000 bar		
Geldig tot	14-04-2024		
ALGEMENE GEGEVENS			
Eigenaar/opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	Falch
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	Gun30
Registratienummer	15955-04	Serienummer	053953
Datum ingebruikname		Bouwjaar/assemblage jaar	
Datum 1 ^e herkeuring		Inwendige doorlaat	8 mm
		Lengte	n.v.t.
		Aansluiting	2 x M26 x 1,5F
Testresultaten algemeen		STATUS	DRUKTEST
Temperatuurbereik	0 °C tot 70 °C		
Werkdruk	3000 bar	goed	Goed
Proefdruk	3900 bar	goed	Goed
Barstdruk		goed	
Visuele controle		goed	
Schroefdraadcontrole		goed	
HD slang specifiek			
Reparatiedatum	n.v.t.		
Afstand slaghuls tov pershuls	n.v.t.		
Slaghuls aan beide zijden		goed / n.v.t.	
Slaghuls aan één zijde		goed / n.v.t.	
Bescherm slang/-hoses		goed / n.v.t.	
HD spuitpistool, voetpedaal, reinigingsmachines en diverse spuitgereedschap specifiek			
Vergrendeling/bescherming		goed	
Stuursignaal		goed / n.v.t.	
Manometer/drukopnemer specifiek			
Identificatienummer testinstrument			
Afwijking t.o.v. testinstrument	% (max 5%)	goed	
Bijzonderheden:			
Beoordeeld door:	A. Dinu	Testdatum:	14-04-2023
SIR-certificaatnummer HDK:	1201	Handtekening:	


TESTCERTIFICAAT TOEBEHOREN HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE			
Gecertificeerd object	HD-pistool		
Certificaatnummer	54411		
Maximale werkdruk	3000 bar		
Geldig tot	14-04-2024		
ALGEMENE GEGEVENS			
Eigenaar/opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	Falch
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	Gun30
Registratienummer	23118-03	Serienummer	112605
Datum ingebruikname		Bouwjaar/assemblage jaar	
Datum 1 ^e herkeuring		Inwendige doorlaat	8 mm
		Lengte	n.v.t.
		Aansluiting	2 x M26 x 1,5F
Testresultaten algemeen		STATUS	DRUKTEST
Temperatuurbereik	0 °C tot 70 °C		
Werkdruk	3000 bar	goed	Goed
Proefdruk	3900 bar	goed	Goed
Barstdruk		goed	
Visuele controle		goed	
Schroefdraadcontrole		goed	
HD slang specifiek			
Reparatiedatum	n.v.t.		
Afstand slaghuuls tov pershuls	n.v.t.		
Slaghuls aan beide zijden		goed / n.v.t.	
Slaghuls aan één zijde		goed / n.v.t.	
Bescherm slang/-hoes		goed / n.v.t.	
HD spuitpistool, voetpedaal, reinigingsmachines en diverse spuitgereedschap specifiek			
Vergrendeling/bescherming		goed	
Stuursignaal		goed / n.v.t.	
Manometer/drukopnemer specifiek			
Identificatienummer testinstrument			
Afwijking t.o.v. testinstrument	% (max 5%)	goed	
Bijzonderheden:			
Beoordeeld door:	A. Dinu	Testdatum:	14-04-2023
SIR-certificaatnummer HDK:	1201	Handtekening:	

TESTCERTIFICAAT TOEBEHOREN HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE			
Gecertificeerd object	HD-pistool		
Certificaatnummer	54412		
Maximale werkdruk	3000 bar		
Geldig tot	14-04-2024		
ALGEMENE GEGEVENS			
Eigenaar/opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	Falch
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	Gun30
Registratienummer	23118-02	Serienummer	109145
Datum ingebruikname		Bouwjaar/assemblage jaar	
Datum 1 ^e herkeuring		Inwendige doorlaat	8 mm
		Lengte	n.v.t.
		Aansluiting	2 x M26 x 1,5F
Testresultaten algemeen		STATUS	DRUKTEST
Temperatuurbereik	0 °C tot 70 °C		
Werkdruk	3000 bar	goed	Goed
Proefdruk	3900 bar	goed	Goed
Barstdruk		goed	
Visuele controle		goed	
Schroefdraadcontrole		goed	
HD slang specifiek			
Reparatiedatum	n.v.t.		
Afstand slaghuls tov pershuls	n.v.t.		
Slaghuls aan beide zijden		goed / n.v.t.	
Slaghuls aan één zijde		goed / n.v.t.	
Bescherm slang/-hoses		goed / n.v.t.	
HD spuitpistool, voetpedaal, reinigingsmachines en diverse spuitgereedschap specifiek			
Vergrendeling/bescherming		goed	
Stuursignaal		goed / n.v.t.	
Manometer/drukopnemer specifiek			
Identificatienummer testinstrument			
Afwijking t.o.v. testinstrument	% (max 5%)	goed	
Bijzonderheden:			
Beoordeeld door:	A. Dinu	Testdatum:	14-04-2023
SIR-certificaatnummer HDK:	1201	Handtekening:	

TESTCERTIFICAAT TOEBEHOREN HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE			
Gecertificeerd object	HD-pistool		
Certificaatnummer	54413		
Maximale werkdruk	3000 bar		
Geldig tot	14-04-2024		
ALGEMENE GEGEVENS			
Eigenaar/opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	Falch
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	Gun30
Registratienummer	25512-01	Serienummer	
Datum ingebruikname		Bouwjaar/assemblage jaar	
Datum 1 ^e herkeuring		Inwendige doorlaat	8 mm
		Lengte	n.v.t.
		Aansluiting	2 x M26 x 1,5F
Testresultaten algemeen		STATUS	DRUKTEST
Temperatuurbereik	0 °C tot 70 °C		
Werkdruk	3000 bar	goed	Goed
Proefdruk	3900 bar	goed	Goed
Barstdruk		goed	
Visuele controle		goed	
Schroefdraadcontrole		goed	
HD slang specifiek			
Reparatiedatum	n.v.t.		
Afstand slaghuls tov pershuls	n.v.t.		
Slaghuls aan beide zijden		goed / n.v.t.	
Slaghuls aan één zijde		goed / n.v.t.	
Bescherm slang/-hoses		goed / n.v.t.	
HD spuitpistool, voetpedaal, reinigingsmachines en diverse spuitgereedschap specifiek			
Vergrendeling/bescherming		goed	
Stuursignaal		goed / n.v.t.	
Manometer/drukopnemer specifiek			
Identificatienummer testinstrument			
Afwijking t.o.v. testinstrument	% (max 5%)	goed	
Bijzonderheden:			
Beoordeeld door:	A. Dinu	Testdatum:	14-04-2023
SIR-certificaatnummer HDK:	1201	Handtekening:	


TESTCERTIFICAAT TOEBEHOREN HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE			
Gecertificeerd object	HD-lans		
Certificaatnummer	54414		
Maximale werkdruk	3000 bar		
Geldig tot	14-04-2024		
ALGEMENE GEGEVENS			
Eigenaar/opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	Falch
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	3000 bar
Registratienummer	22753-9	Serienummer	
Datum ingebruikname		Bouwjaar/assemblage jaar	
Datum 1 ^e herkeuring		Inwendige doorlaat	4,5 mm
		Lengte	800 mm
		Aansluiting	2x9/16" UNFM-LH
Testresultaten algemeen		STATUS	DRUKTEST
Temperatuurbereik	0 °C tot 70 °C		
Werkdruk	3000 bar	goed	Goed
Proefdruk	3900 bar	goed	Goed
Barstdruk		goed	
Visuele controle		goed	
Schroefdraadcontrole		goed	
HD slang specifiek			
Reparatiedatum	n.v.t.		
Afstand slaghuls tov pershuls	n.v.t.		
Slaghuls aan beide zijden		goed / n.v.t.	
Slaghuls aan één zijde		goed / n.v.t.	
Bescherm slang/-hoses		goed / n.v.t.	
HD spuitpistool, voetpedaal, reinigingsmachines en diverse spuitgereedschap specifiek			
Vergrendeling/bescherming		goed	
Stuursignaal		goed / n.v.t.	
Manometer/drukopnemer specifiek			
Identificatienummer testinstrument			
Afwijking t.o.v. testinstrument	% (max 5%)	goed	
Bijzonderheden:			
Beeoordeeld door:	A. Dinu	Testdatum:	14-04-2023
SIR-certificaatnummer HDK:	1201	Handtekening:	<i>[Handwritten Signature]</i>

TESTCERTIFICAAT TOEBEHOREN HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE			
Gecertificeerd object	HD-lans		
Certificaatnummer	54415		
Maximale werkdruk	3000 bar		
Geldig tot	14-04-2024		
ALGEMENE GEGEVENS			
Eigenaar/opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	Falch
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	3000 bar
Registratienummer	24695-04	Serienummer	
Datum ingebruikname		Bouwjaar/assemblage jaar	
Datum 1 ^e herkeuring		Inwendige doorlaat	4,5 mm
		Lengte	800 mm
		Aansluiting	2x9/16" UNFM-LH
Testresultaten algemeen		STATUS	DRUKTEST
Temperatuurbereik	0 °C tot 70 °C		
Werkdruk	3000 bar	goed	Goed
Proefdruk	3900 bar	goed	Goed
Barstdruk		goed	
Visuele controle		goed	
Schroefdraadcontrole		goed	
HD slang specifiek			
Reparatiedatum	n.v.t.		
Afstand slaghuls tov pershuls	n.v.t.		
Slaghuls aan beide zijden		goed / n.v.t.	
Slaghuls aan één zijde		goed / n.v.t.	
Bescherm slang/-hoes		goed / n.v.t.	
HD spuitpistool, voetpedaal, reinigingsmachines en diverse spuitgereedschap specifiek			
Vergrendeling/bescherming		goed	
Stuursignaal		goed / n.v.t.	
Manometer/drukopnemer specifiek			
Identificatienummer testinstrument			
Afwijking t.o.v. testinstrument	% (max 5%)	goed	
Bijzonderheden:			
Beoordeeld door:	A. Dinu	Testdatum:	14-04-2023
SIR-certificaatnummer HDK:	1201	Handtekening:	


TESTCERTIFICAAT TOEBEHOREN HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE			
Gecertificeerd object	HD-lans		
Certificaatnummer	54416		
Maximale werkdruk	3000 bar		
Geldig tot	14-04-2024		
ALGEMENE GEGEVENS			
Eigenaar/opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	Falch
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	3000 bar
Registratienummer	25512-02	Serienummer	
Datum ingebruikname		Bouwjaar/assemblage jaar	
Datum 1 ^e herkeuring		Inwendige doorlaat	4,5 mm
		Lengte	800 mm
		Aansluiting	2x9/16" UNFM-LH
Testresultaten algemeen		STATUS	DRUKTEST
Temperatuurbereik	0 °C tot 70 °C		
Werkdruk	3000 bar	goed	Goed
Proefdruk	3900 bar	goed	Goed
Barstdruk		goed	
Visuele controle		goed	
Schroefdraadcontrole		goed	
HD slang specifiek			
Reparatiedatum	n.v.t.		
Afstand slaghuls tov pershuls	n.v.t.		
Slaghuls aan beide zijden		goed / n.v.t.	
Slaghuls aan één zijde		goed / n.v.t.	
Bescherm slang/-hoes		goed / n.v.t.	
HD spuitpistool, voetpedaal, reinigingsmachines en diverse spuitgereedschap specifiek			
Vergrendeling/bescherming		goed	
Stuursignaal		goed / n.v.t.	
Manometer/drukopnemer specifiek			
Identificatienummer testinstrument			
Afwijking t.o.v. testinstrument	% (max 5%)	goed	
Bijzonderheden:			
Beoordeeld door:	A. Dinu	Testdatum:	14-04-2023
SIR-certificaatnummer HDK:	1201	Handtekening:	

TESTCERTIFICAAT TOEBEHOREN HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE


Gecertificeerd object	HD-pistoolslang		
Certificaatnummer	54429		
Maximale werkdruk	2500 bar		
Geldig tot	24-04-2024		
ALGEMENE GEGEVENS			
Eigenaar/opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	Falch
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	Nonstop 25
Registratienummer	25854-300	Serienummer	36440361-5
Datum ingebruikname	04-2023	Bouwjaar/assemblage jaar	2023
Datum 1 ^e herkeuring		Inwendige doorlaat	5 mm
		Lengte	5000 mm
		Aansluiting	2x9/16"-18 UNF LH M
Testresultaten algemeen		STATUS	DRUKTEST
Temperatuurbereik	0 °C tot 70 °C		
Werkdruk	2500 bar	goed	Goed
Proefdruk	3750 bar	goed	Goed
Barstdruk	6250 bar	goed	
Visuele controle		goed	
Schroefdraadcontrole		goed	
HD slang specifiek			
Reparatiedatum			
Afstand slaghuls tov pershuls			
Slaghuls aan beide zijden		goed / n.v.t.	
Slaghuls aan één zijde		goed / n.v.t.	
Bescherm slang/-hoes		goed / n.v.t.	
HD spuitpistool, voetpedaal, reinigingsmachines en diverse spuitgereedschap specifiek			
Vergrendeling/bescherming		goed	
Stuursignaal		goed / n.v.t.	
Manometer/drukopnemer specifiek			
Identificatienummer testinstrument			
Afwijking t.o.v. testinstrument	% (max 5%)	goed	
Bijzonderheden: Incl. quicklock koppelingen			
Beoordeeld door:	J. van Putten	Testdatum:	24-04-2023
SIR-certificaatnummer HDK:	1321	Handtekening:	





TESTCERTIFICAAT TOEBEHOREN HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE			
Gecertificeerd object	HD-pistoolslang		
Certificaatnummer	54428		
Maximale werkdruk	2500 bar		
Geldig tot	24-04-2024		
ALGEMENE GEGEVENS			
Eigenaar/opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	Falch
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	Nonstop 25
Registratienummer	36384432-3	Serienummer	
Datum ingebruikname	2019	Bouwjaar/assemblage jaar	2019
Datum 1 ^e herkeuring	2020	Inwendige doorlaat	5 mm
		Lengte	5000 mm
		Aansluiting	2x9/16" UNF LH M
Testresultaten algemeen		STATUS	DRUKTEST
Temperatuurbereik	0 °C tot 70 °C		
Werkdruk	2500 bar	goed	Goed
Proefdruk	3750 bar	goed	Goed
Barstdruk	6250 bar	goed	
Visuele controle		goed	
Schroefdraadcontrole		goed	
HD slang specifiek			
Reparatiedatum			
Afstand slaghuls tov pershuls			
Slaghuls aan beide zijden		goed / n.v.t.	
Slaghuls aan één zijde		goed / n.v.t.	
Bescherm slang/-hoes		goed / n.v.t.	
HD spuitpistool, voetpedaal, reinigingsmachines en diverse spuitgereedschap specifiek			
Vergrendeling/bescherming		goed	
Stuursignaal		goed / n.v.t.	
Manometer/drukopnemer specifiek			
Identificatienummer testinstrument			
Afwijking t.o.v. testinstrument	% (max 5%)	goed	
Bijzonderheden: Incl. quicklock koppelingen			
Beoordeeld door:	J. van Putten	Testdatum:	24-04-2023
SIR-certificaatnummer HDK:	1321	Handtekening:	




TESTCERTIFICAAT TOEBEHOREN HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE			
Gecertificeerd object	HD-slang		
Certificaatnummer	54377		
Maximale werkdruk	2500 Bar		
Geldig tot	04-04-2024		
ALGEMENE GEGEVENS			
Eigenaar/opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	Falch
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	Nonstop 25
Registratienummer	1271121907534	Serienummer	
Datum ingebruikname	2019	Bouwjaar/assemblage jaar	2019
Datum 1 ^e herkeuring	2020	Inwendige doorlaat	8 mm
		Lengte	20.000 mm
		Aansluiting	2 x 9/16" UNF-LH-M
Testresultaten algemeen		STATUS	DRUKTEST
Temperatuurbereik	0 °C tot 70 °C		
Werkdruk	2500 bar	goed	Goed
Proefdruk	3750 bar	goed	Goed
Barstdruk	6250 bar	goed	
Visuele controle		goed	
Schroefdraadcontrole		goed	
HD slang specifiek			
Reparatiedatum			
Afstand slaghuls tov pershuls			
Slaghuls aan beide zijden		goed / n.v.t.	
Slaghuls aan één zijde		goed / n.v.t.	
Bescherm slang/-hoes		goed / n.v.t.	
HD spuitpistool, voetpedaal, reinigingsmachines en diverse spuitgereedschap specifiek			
Vergrendeling/bescherming		goed	
Stuursignaal		goed / n.v.t.	
Manometer/drukopnemer specifiek			
Identificatienummer testinstrument			
Afwijking t.o.v. testinstrument	% (max 5%)	goed	
Bijzonderheden:			
Beoordeeld door:	J. van Putten	Testdatum:	04-04-2023
SIR-certificaatnummer HDK:	1321	Handtekening:	





TESTCERTIFICAAT TOEBEHOREN HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE			
Gecertificeerd object	HD-slang		
Certificaatnummer	54376		
Maximale werkdruk	2500 Bar		
Geldig tot	04-04-2024		
ALGEMENE GEGEVENS			
Eigenaar/opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	Falch
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	Nonstop 25
Registratienummer	25403-01	Serienummer	
Datum ingebruikname	08-2022	Bouwjaar/assemblage jaar	2022
Datum 1 ^e herkeuring	2023	Inwendige doorlaat	8 mm
		Lengte	20.000 mm
		Aansluiting	2 x 9/16" UNF-LH-M
Testresultaten algemeen		STATUS	DRUKTEST
Temperatuurbereik	0 °C tot 70 °C		
Werkdruk	2500 bar	goed	Goed
Proefdruk	3750 bar	goed	Goed
Barstdruk	6250 bar	goed	
Visuele controle		goed	
Schroefdraadcontrole		goed	
HD slang specifiek			
Reparatiedatum			
Afstand slaghuls tov pershuls			
Slaghuls aan beide zijden		goed / n.v.t.	
Slaghuls aan één zijde		goed / n.v.t.	
Bescherm slang/-hoes		goed / n.v.t.	
HD spuitpistool, voetpedaal, reinigingsmachines en diverse spuitgereedschap specifiek			
Vergrendeling/bescherming		goed	
Stuursignaal		goed / n.v.t.	
Manometer/drukopnemer specifiek			
Identificatienummer testinstrument			
Afwijking t.o.v. testinstrument	% (max 5%)	goed	
Bijzonderheden:			
Beoordeeld door:	J. van Putten	Testdatum:	04-04-2023
SIR-certificaatnummer HDK:	1321	Handtekening:	

TESTCERTIFICAAT TOEBEHOREN HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE			
Gecertificeerd object	HD-slang		
Certificaatnummer	54375		
Maximale werkdruk	2500 Bar		
Geldig tot	04-04-2024		
ALGEMENE GEGEVENS			
Eigenaar/opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	Falch
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	Nonstop 25
Registratienummer	25854-31	Serienummer	
Datum ingebruikname	04-2022	Bouwjaar/assemblage jaar	2022
Datum 1 ^e herkeuring	2023	Inwendige doorlaat	8 mm
		Lengte	20.000 mm
		Aansluiting	2 x 9/16" UNF-LH-M
Testresultaten algemeen		STATUS	DRUKTEST
Temperatuurbereik	0 °C tot 70 °C		
Werkdruk	2500 bar	goed	Goed
Proefdruk	3750 bar	goed	Goed
Barstdruk	6250 bar	goed	
Visuele controle		goed	
Schroefdraadcontrole		goed	
HD slang specifiek			
Reparatiedatum			
Afstand slaghuls tov pershuls			
Slaghuls aan beide zijden		goed / n.v.t.	
Slaghuls aan één zijde		goed / n.v.t.	
Beschermerslang/-hoes		goed / n.v.t.	
HD spuitpistool, voetpedaal, reinigingsmachines en diverse spuitgereedschap specifiek			
Vergrendeling/bescherming		goed	
Stuursignaal		goed / n.v.t.	
Manometer/drukopnemer specifiek			
Identificatienummer testinstrument			
Afwijking t.o.v. testinstrument	% (max 5%)	goed	
Bijzonderheden:			
Beoordeeld door:	J. van Putten	Testdatum:	04-04-2023
SIR-certificaatnummer HDK:	1321	Handtekening:	

TESTCERTIFICAAT TOEBEHOREN HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE			
Gecertificeerd object	HD-slang		
Certificaatnummer	54374		
Maximale werkdruk	2500 Bar		
Geldig tot	04-04-2024		
ALGEMENE GEGEVENS			
Eigenaar/opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	Falch
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	Nonstop 25
Registratienummer	25854-30	Serienummer	
Datum ingebruikname	04-2022	Bouwjaar/assemblage jaar	2022
Datum 1 ^e herkeuring	2023	Inwendige doorlaat	8 mm
		Lengte	20.000 mm
		Aansluiting	2 x 9/16" UNF-LH-M
Testresultaten algemeen		STATUS	DRUKTEST
Temperatuurbereik	0 °C tot 70 °C		
Werkdruk	2500 bar	goed	Goed
Proefdruk	3750 bar	goed	Goed
Barstdruk	6250 bar	goed	
Visuele controle		goed	
Schroefdraadcontrole		goed	
HD slang specifiek			
Reparatiedatum			
Afstand slaghuls tov pershuls			
Slaghuls aan beide zijden		goed / n.v.t.	
Slaghuls aan één zijde		goed / n.v.t.	
Beschermingslang/-hoes		goed / n.v.t.	
HD spuitpistool, voetpedaal, reinigingsmachines en diverse spuitgereedschap specifiek			
Vergrendeling/bescherming		goed	
Stuursignaal		goed / n.v.t.	
Manometer/drukopnemer specifiek			
Identificatienummer testinstrument			
Afwijking t.o.v. testinstrument	% (max 5%)	goed	
Bijzonderheden:			
Beoordeeld door:	J. van Putten	Testdatum:	04-04-2023
SIR-certificaatnummer HDK:	1321	Handtekening:	



TESTCERTIFICAAT TOEBEHOREN HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE			
Gecertificeerd object	HD-slang		
Certificaatnummer	54373		
Maximale werkdruk	2500 Bar		
Geldig tot	04-04-2024		
ALGEMENE GEGEVENS			
Eigenaar/opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	Falch
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	Nonstop 25
Registratienummer	068293x1331002	Serienummer	
Datum ingebruikname		Bouwjaar/assemblage jaar	2022
Datum 1 ^e herkeuring		Inwendige doorlaat	8 mm
		Lengte	20.000 mm
		Aansluiting	2 x 9/16" UNF-LH-M
Testresultaten algemeen		STATUS	DRUKTEST
Temperatuurbereik	0 °C tot 70 °C		
Werkdruk	2500 bar	goed	Goed
Proefdruk	3750 bar	goed	Goed
Barstdruk	6250 bar	goed	
Visuele controle		goed	
Schroefdraadcontrole		goed	
HD slang specifiek			
Reparatiedatum			
Afstand slaghuls tov pershuls			
Slaghuls aan beide zijden		goed / n.v.t.	
Slaghuls aan één zijde		goed / n.v.t.	
Beschermerslang/-hoes		goed / n.v.t.	
HD spuitpistool, voetpedaal, reinigingsmachines en diverse spuitgereedschap specifiek			
Vergrendeling/bescherming		goed	
Stuursignaal		goed / n.v.t.	
Manometer/drukopnemer specifiek			
Identificatienummer testinstrument			
Afwijking t.o.v. testinstrument	% (max 5%)	goed	
Bijzonderheden:			
Beoordeeld door:	J. van Putten	Testdatum:	04-04-2023
SIR-certificaatnummer HDK:	1321	Handtekening:	

TESTCERTIFICAAT TOEBEHOREN HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE			
Gecertificeerd object	HD-slang		
Certificaatnummer	54372		
Maximale werkdruk	2500 Bar		
Geldig tot	04-04-2024		
ALGEMENE GEGEVENS			
Eigenaar/opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	Falch
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	Nonstop 25
Registratienummer	36390575-18	Serienummer	
Datum ingebruikname	2019	Bouwjaar/assemblage jaar	2022
Datum 1 ^e herkeuring		Inwendige doorlaat	8 mm
		Lengte	20.000 mm
		Aansluiting	2 x 9/16" UNF-LH-M
Testresultaten algemeen		STATUS	DRUKTEST
Temperatuurbereik	0 °C tot 70 °C		
Werkdruk	2500 bar	goed	Goed
Proefdruk	3750 bar	goed	Goed
Barstdruk	6250 bar	goed	
Visuele controle		goed	
Schroefdraadcontrole		goed	
HD slang specifiek			
Reparatiedatum			
Afstand slaghuls tov pershuls			
Slaghuls aan beide zijden		goed / n.v.t.	
Slaghuls aan één zijde		goed / n.v.t.	
Beschermerslang/-hoes		goed / n.v.t.	
HD spuitpistool, voetpedaal, reinigingsmachines en diverse spuitgereedschap specifiek			
Vergrendeling/bescherming		goed	
Stuursignaal		goed / n.v.t.	
Manometer/drukopnemer specifiek			
Identificatienummer testinstrument			
Afwijking t.o.v. testinstrument	% (max 5%)	goed	
Bijzonderheden:			
Beoordeeld door:	J. van Putten	Testdatum:	04-04-2023
SIR-certificaatnummer HDK:	1321	Handtekening:	

TESTCERTIFICAAT TOEBEHOREN HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE			
Gecertificeerd object	HD-slang		
Certificaatnummer	54371		
Maximale werkdruk	2500 Bar		
Geldig tot	04-04-2024		
ALGEMENE GEGEVENS			
Eigenaar/opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	Falch
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	Nonstop 25
Registratienummer	0802202201	Serienummer	
Datum ingebruikname	2022	Bouwjaar/assemblage jaar	2022
Datum 1 ^e herkeuring	2023	Inwendige doorlaat	8 mm
		Lengte	20.000 mm
		Aansluiting	2 x 9/16" UNF-LH-M
Testresultaten algemeen		STATUS	DRUKTEST
Temperatuurbereik	0 °C tot 70 °C		
Werkdruk	2500 bar	goed	Goed
Proefdruk	3750 bar	goed	Goed
Barstdruk	6250 bar	goed	
Visuele controle		goed	
Schroefdraadcontrole		goed	
HD slang specifiek			
Reparatiedatum			
Afstand slaghuls tov pershuls			
Slaghuls aan beide zijden		goed / n.v.t.	
Slaghuls aan één zijde		goed / n.v.t.	
Beschermsslang/-hoes		goed / n.v.t.	
HD spuitpistool, voetpedaal, reinigingsmachines en diverse spuitgereedschap specifiek			
Vergrendeling/bescherming		goed	
Stuursignaal		goed / n.v.t.	
Manometer/drukopnemer specifiek			
Identificatienummer testinstrument			
Afwijking t.o.v. testinstrument	% (max 5%)	goed	
Bijzonderheden:			
Beoordeeld door:	J. van Putten	Testdatum:	04-04-2023
SIR-certificaatnummer HDK:	1321	Handtekening:	