


HALFJAAR INSPECTIERAPPORT HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE			
Eigenaar/opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	Falch
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	Trailjet 30
Kenteken/nummer	35-WGJ-9	Serienummer	G36000220
SIR keuringssticker nummer	125.847	Bedrijfsurenstand	28
Datum geldigheid SIR keuringssticker	11-2024		
GEGEVENS M.B.T. INSPECTIE		STATUS	OPMERKINGEN
Algehele mechanische toestand, zoals lekkages en/of loszittende delen		goed	
Toestand van de afstandsbediening met inbegrip van kabels en stekkerverbindingen (indien aanwezig)		goed	
Toestand van de pistolen (indien aanwezig) certificaatnummers en data		goed	
Toestand van de voetpedalen (indien aanwezig) certificaatnummers en data		goed	
Toestand van de noodstoppen certificaatnummers en data		goed	
Toestand van overige toebehoren zoals: lansen, twk's etc. Certificaatnummers en data		goed	
Slangen, koppelingen en schroefdraadverbindingen op beschadigingen		goed	
Aanwezigheid en goede staat van waarschuwborden en afzetmateriaal		n.v.t.	Zorgt machinist voor
Afscherming c.q. onbereikbaarheid van alle draaiende en bewegende delen		goed	
Aanwezigheid en goede staat van persoonlijke beschermingsmiddelen		n.v.t.	Zorgt machinist voor
Aanwezigheid passend gereedschap voor montage van slangen en koppelingen		goed	
Aanwezigheid EHBO-trommel, -kaart en oogspoelfles (controle op volledige inhoud)		goed	
Aanwezigheid en toestand van brandblusser (datum keuring)		goed	11-2023
Toestand aardingsmogelijkheid		goed	
Aanwezigheid en verzegeling veiligheidsinrichting		goed	
Aanwezigheid van documenten		goed	
Bijzonderheden:			
Controlegegevens: 30722			
Datum	07-11-2023	Geldig tot	07-05-2024
Beoordeeld door	J. van Putten	Paraaf	

TESTCERTIFICAAT HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE			
Eigenaar/Opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	Falch
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	Trailjet 30
SIR keuringssticker nummer	125.847	Serienummer	G36000220
Kenteken/Nummer	35-WGJ-9	Bedrijfsurenstand	28
		STATUS	DRUKTEST
Pompkop	Gecontroleerd	goed	
Drukopnemer	Gecontroleerd	goed	
Drukstukken	Gecontroleerd	goed	
Drukregelaar	Gecontroleerd/afgesteld	goed	1000 bar
Schakelventielen	Gecontroleerd	goed	
Schakelventiel pistool I	Gecontroleerd	n.v.t.	
Schakelventiel pistool II	Gecontroleerd	n.v.t.	
Plunjerset	Gecontroleerd	goed	
Veiligheidsinrichting	Gecontroleerd	zie certificaat	
Hoge druk verbindingselementen	Gecontroleerd	goed	
Verbrandingsmotor	Gecontroleerd	goed	
Uitlaat brandstofsysteem	Gecontroleerd	goed	
Draaiende en hete delen	Gecontroleerd	goed	
Tussenkoppeling	Gecontroleerd	goed	
V-snaar aandrijving	Gecontroleerd	goed	
Toerenregeling	Gecontroleerd	goed	
Schakelkast	Gecontroleerd	goed	
Noodstop	Gecontroleerd/getest	goed	
Noodstop op afstand	Gecontroleerd/getest	goed	
Afstandsbediening	Gecontroleerd/getest	goed	
Voetschakelaar	Gecontroleerd/getest	goed	
Aardingspunt	Gecontroleerd	goed	
Typeplaatje / registratie	Gecontroleerd	goed	
Bedieningsinstructie	Gecontroleerd	goed	
Bijzonderheden:			
Certificaatnummer: 41716			
Testdatum	07-11-2023	Geldig tot:	07-11-2024
Beoordeeld door	J. van Putten	Paraaf	




TESTCERTIFICAAT TOEBEHOREN HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE			
Gecertificeerd object	HD-drukopnemer		
Certificaatnummer	54939		
Maximale werkdruk	3000 bar		
Geldig tot	07-11-2024		
ALGEMENE GEGEVENS			
Eigenaar/opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	ADZ Nagano
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	SMH - 20.0
Registratienummer	Z190434432	Serienummer	Z190434432
Datum ingebruikname	2022	Bouwjaar/assemblage jaar	
Datum 1 ^e herkeuring	11-2023	Inwendige doorlaat	n.v.t.
		Lengte	65 mm
		Aansluiting	M16 x 1,5F
Testresultaten algemeen		STATUS	DRUKTEST
Temperatuurbereik	0°C tot 70°C		
Werkdruk	3000 bar	goed	goed
Proefdruk	1000 bar	goed	goed
Barstdruk		goed	
Visuele controle		goed	
Schroefdraadcontrole		goed	
HD slang specifiek			
Reparatiedatum			
Afstand slaghuls tov pershuls			
Slaghuls aan beide zijden		goed / n.v.t.	
Slaghuls aan één zijde		goed / n.v.t.	
Bescherm slang/-hoes		goed / n.v.t.	
HD spuitpistool, voetpedaal, reinigingsmachines en diverse spuitgereedschap specifiek			
Vergrendeling/bescherming		goed	
Stuursignaal		goed / n.v.t.	
Manometer/drukopnemer specifiek			
Identificatienummer testinstrument	126816001		
Afwijking t.o.v. testinstrument	0% (max 5%)	goed	
Bijzonderheden:			
Beoordeeld door:	J. van Putten	Testdatum:	07-11-2023
SIR-certificaatnummer HDK:	1321	Handtekening:	

[Handwritten signature]


TESTCERTIFICAAT TOEBEHOREN HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE			
Gecertificeerd object	HD-breekplaat		
Certificaatnummer	54940		
Maximale werkdruk	1300 bar		
Geldig tot	07-11-2024		
ALGEMENE GEGEVENS			
Eigenaar/opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	Falch
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	Burstdisc
Registratienummer	03.05.20	Serienummer	
Datum ingebruikname	2022	Bouwjaar/assemblage jaar	2020
Datum 1 ^e herkeuring	11-2023	Inwendige doorlaat	6,35 mm
		Lengte	n.v.t.
		Aansluiting	M26 x 1,5
Testresultaten algemeen		STATUS	DRUKTEST
Temperatuurbereik	0°C tot 70°C		
Werkdruk	1300 bar	goed	goed
Proefdruk	1000 bar	goed	goed
Barstdruk	1300 bar	goed	
Visuele controle		goed	
Schroefdraadcontrole		goed	
HD slang specifiek			
Reparatiedatum			
Afstand slaghuuls tov pershuuls			
Slaghuls aan beide zijden		goed / n.v.t.	
Slaghuls aan één zijde		goed / n.v.t.	
Bescherm slang/-hoes		goed / n.v.t.	
HD spuitpistool, voetpedaal, reinigingsmachines en diverse spuitgereedschap specifiek			
Vergrendeling/bescherming		goed	
Stuursignaal		goed / n.v.t.	
Manometer/drukopnemer specifiek			
Identificatienummer testinstrument			
Afwijking t.o.v. testinstrument	% (max 5%)	goed	
Bijzonderheden:			
Beoordeeld door:	J. van Putten	Testdatum:	07-11-2023
SIR-certificaatnummer HDK:	1321	Handtekening:	

[Handwritten signature]

TESTCERTIFICAAT TOEBEHOREN HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE			
Gecertificeerd object	HD-dump gun 30		
Certificaatnummer	54941		
Maximale werkdruk	3000 bar		
Geldig tot	07-11-2024		
ALGEMENE GEGEVENS			
Eigenaar/opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	Falch
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	Dump Gun 30
Registratienummer	316190-977623A	Serienummer	316190-977623A
Datum ingebruikname	2022	Bouwjaar/assemblage jaar	2022
Datum 1 ^e herkeuring	11-2023	Inwendige doorlaat	6 mm
		Lengte	n.v.t.
		Aansluiting	2 x M26 x 1,5F
Testresultaten algemeen		STATUS	DRUKTEST
Temperatuurbereik	0°C tot 70°C		
Werkdruk	3000 bar	goed	goed
Proefdruk	3900 bar	goed	goed
Barstdruk		goed	
Visuele controle		goed	
Schroefdraadcontrole		goed	
HD slang specifiek			
Reparatiedatum			
Afstand slaghuls tov pershuls			
Slaghuls aan beide zijden		goed / n.v.t.	
Slaghuls aan één zijde		goed / n.v.t.	
Bescherm slang/-hoses		goed / n.v.t.	
HD spuitpistool, voetpedaal, reinigingsmachines en diverse spuitgereedschap specifiek			
Vergrendeling/bescherming		goed	
Stuursignaal		goed / n.v.t.	
Manometer/drukopnemer specifiek			
Identificatienummer testinstrument			
Afwijking t.o.v. testinstrument	% (max 5%)	goed	
Bijzonderheden:			
Beoordeeld door:	J. van Putten	Testdatum:	07-11-2023
SIR-certificaatnummer HDK:	1321	Handtekening:	




TESTCERTIFICAAT TOEBEHOREN HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE			
Gecertificeerd object	HD-dump gun 30		
Certificaatnummer	54942		
Maximale werkdruk	3000 bar		
Geldig tot	07-11-2024		
ALGEMENE GEGEVENS			
Eigenaar/opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	Falch
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	Dump Gun 30
Registratienummer	22638-06	Serienummer	
Datum ingebruikname		Bouwjaar/assemblage jaar	
Datum 1 ^e herkeuring		Inwendige doorlaat	6 mm
		Lengte	n.v.t.
		Aansluiting	2 x M26 x 1,5F
Testresultaten algemeen		STATUS	DRUKTEST
Temperatuurbereik	0°C tot 70°C		
Werkdruk	3000 bar	goed	goed
Proefdruk	3900 bar	goed	goed
Barstdruk		goed	
Visuele controle		goed	
Schroefdraadcontrole		goed	
HD slang specifiek			
Reparatiedatum			
Afstand slaghuls tov pershuls			
Slaghuls aan beide zijden		goed / n.v.t.	
Slaghuls aan één zijde		goed / n.v.t.	
Bescherm slang/-hoes		goed / n.v.t.	
HD spuitpistool, voetpedaal, reinigingsmachines en diverse spuitgereedschap specifiek			
Vergrendeling/bescherming		goed	
Stuursignaal		goed / n.v.t.	
Manometer/drukopnemer specifiek			
Identificatienummer testinstrument			
Afwijking t.o.v. testinstrument	% (max 5%)	goed	
Bijzonderheden:			
Beoordeeld door:	J. van Putten	Testdatum:	07-11-2023
SIR-certificaatnummer HDK:	1321	Handtekening:	




TESTCERTIFICAAT TOEBEHOREN HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE			
Gecertificeerd object	HD-lans		
Certificaatnummer	54943		
Maximale werkdruk	2000 bar		
Geldig tot	07-11-2024		
ALGEMENE GEGEVENS			
Eigenaar/opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	Falch
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	2000 bar
Registratienummer	0002005590	Serienummer	0002005590
Datum ingebruikname	2022	Bouwjaar/assemblage jaar	2022
Datum 1 ^e herkeuring	11-2023	Inwendige doorlaat	7 mm
		Lengte	800 mm
		Aansluiting	2x9/16" UNFM-LH
Testresultaten algemeen		STATUS	DRUKTEST
Temperatuurbereik	0°C tot 70°C		
Werkdruk	2000 bar	goed	goed
Proefdruk	2600 bar	goed	goed
Barstdruk		goed	
Visuele controle		goed	
Schroefdraadcontrole		goed	
HD slang specifiek			
Reparatiedatum			
Afstand slaghuls tov pershuls			
Slaghuls aan beide zijden		goed / n.v.t.	
Slaghuls aan één zijde		goed / n.v.t.	
Bescherm slang/-hoes		goed / n.v.t.	
HD spuitpistool, voetpedaal, reinigingsmachines en diverse spuitgereedschap specifiek			
Vergrendeling/bescherming		goed	
Stuursignaal		goed / n.v.t.	
Manometer/drukopnemer specifiek			
Identificatienummer testinstrument			
Afwijking t.o.v. testinstrument	% (max 5%)	goed	
Bijzonderheden:			
Beoordeeld door:	J. van Putten	Testdatum:	07-11-2023
SIR-certificaatnummer HDK:	1321	Handtekening:	


J. van Putten

TESTCERTIFICAAT TOEBEHOREN HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE			
Gecertificeerd object	HD-slang		
Certificaatnummer	54944		
Maximale werkdruk	1200 bar		
Geldig tot	07-11-2024		
ALGEMENE GEGEVENS			
Eigenaar/opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	Falch
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	Nonstop 12
Registratienummer	196350530-2	Serienummer	196350530-2
Datum ingebruikname	2022	Bouwjaar/assemblage jaar	2022
Datum 1 ^e herkeuring	11-2023	Inwendige doorlaat	10 mm
		Lengte	20.000 mm
		Aansluiting	2 x M24 x 1,5F
Testresultaten algemeen		STATUS	DRUKTEST
Temperatuurbereik	0°C tot 50°C		
Werkdruk	1200 bar	goed	goed
Proefdruk	1800 bar	goed	goed
Barstdruk		goed	
Visuele controle		goed	
Schroefdraadcontrole		goed	
HD slang specifiek			
Reparatiedatum			
Afstand slaghuls tov pershuls			
Slaghuls aan beide zijden		goed / n.v.t.	
Slaghuls aan één zijde		goed / n.v.t.	
Bescherm slang/-hoes		goed / n.v.t.	
HD spuitpistool, voetpedaal, reinigingsmachines en diverse spuitgereedschap specifiek			
Vergrendeling/bescherming		goed	
Stuursignaal		goed / n.v.t.	
Manometer/drukopnemer specifiek			
Identificatienummer testinstrument			
Afwijking t.o.v. testinstrument	% (max 5%)	goed	
Bijzonderheden:			
Beoordeeld door:	J. van Putten	Testdatum:	07-11-2023
SIR-certificaatnummer HDK:	1321	Handtekening:	




TESTCERTIFICAAT TOEBEHOREN HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE			
Gecertificeerd object	HD-slang		
Certificaatnummer	54945		
Maximale werkdruk	1100 bar		
Geldig tot	07-11-2024		
ALGEMENE GEGEVENS			
Eigenaar/opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	Parker blastopak
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	BPK6 3/8"
Registratienummer	000570-01	Serienummer	
Datum ingebruikname	2018	Bouwjaar/assemblage jaar	2018
Datum 1 ^e herkeuring		Inwendige doorlaat	10 mm
		Lengte	20.000 mm
		Aansluiting	2 x M24 x 1,5 wartel
Testresultaten algemeen		STATUS	DRUKTEST
Temperatuurbereik	0°C tot 70°C		
Werkdruk	1100 bar	goed	goed
Proefdruk	1650 bar	goed	goed
Barstdruk		goed	
Visuele controle		goed	
Schroefdraadcontrole		goed	
HD slang specifiek			
Reparatiedatum			
Afstand slaghuls tov pershuls	500 mm		
Slaghuls aan beide zijden		goed / n.v.t.	
Slaghuls aan één zijde		goed / n.v.t.	
Bescherm slang/-hoes		goed / n.v.t.	
HD spuitpistool, voetpedaal, reinigingsmachines en diverse spuitgereedschap specifiek			
Vergrendeling/bescherming		goed	
Stuursignaal		goed / n.v.t.	
Manometer/drukopnemer specifiek			
Identificatienummer testinstrument			
Afwijking t.o.v. testinstrument	% (max 5%)	goed	
Bijzonderheden:			
Beoordeeld door:	J. van Putten	Testdatum:	07-11-2023
SIR-certificaatnummer HDK:	1321	Handtekening:	



TESTCERTIFICAAT TOEBEHOREN HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE			
Gecertificeerd object	Kruipslang		
Certificaatnummer	54946		
Maximale werkdruk	1000 bar		
Geldig tot	07-11-2024		
ALGEMENE GEGEVENS			
Eigenaar/opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	Parker polyflex
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	2380N-05V00W
Registratienummer	DBS00111901-01	Serienummer	
Datum ingebruikname	09-2021	Bouwjaar/assemblage jaar	2Q2021
Datum 1 ^e herkeuring		Inwendige doorlaat	8 mm
		Lengte	20.000 mm
		Aansluiting	M24 x 1,5 wartel + 1/4" BSPM vlak
Testresultaten algemeen		STATUS	DRUKTEST
Temperatuurbereik	0°C tot 70°C		
Werkdruk	1000 bar	goed	goed
Proefdruk	1500 bar	goed	goed
Barstdruk	2500 bar	goed	
Visuele controle		goed	
Schroefdraadcontrole		goed	
HD slang specifiek			
Reparatiedatum			
Afstand slaghuls tov pershuls	50 mm		
Slaghuls aan beide zijden		goed / n.v.t.	
Slaghuls aan één zijde		goed / n.v.t.	
Bescherm slang/-hoes		goed / n.v.t.	
HD spuitpistool, voetpedaal, reinigingsmachines en diverse spuitgereedschap specifiek			
Vergrendeling/bescherming		goed	
Stuursignaal		goed / n.v.t.	
Manometer/drukopnemer specifiek			
Identificatienummer testinstrument			
Afwijking t.o.v. testinstrument	% (max 5%)	goed	
Bijzonderheden:			
Beoordeeld door:	J. van Putten	Testdatum:	07-11-2023
SIR-certificaatnummer HDK:	1321	Handtekening:	

TESTCERTIFICAAT TOEBEHOREN HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE			
Gecertificeerd object	HD-slang		
Certificaatnummer	54947		
Maximale werkdruk	1100 bar		
Geldig tot	07-11-2024		
ALGEMENE GEGEVENS			
Eigenaar/opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	Manuli
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	Golden blast plus
Registratienummer	26312-11	Serienummer	
Datum ingebruikname	2018	Bouwjaar/assemblage jaar	2018
Datum 1 ^e herkeuring		Inwendige doorlaat	12 mm
		Lengte	20.000 mm
		Aansluiting	2 x M24 x 1,5 wartel
Testresultaten algemeen		STATUS	DRUKTEST
Temperatuurbereik	0°C tot 70°C		
Werkdruk	1100 bar	goed	goed
Proefdruk	1650 bar	goed	goed
Barstdruk	2750 bar	goed	
Visuele controle		goed	
Schroefdraadcontrole		goed	
HD slang specifiek			
Reparatiedatum			
Afstand slaghuls tov pershuls	500 mm		
Slaghuls aan beide zijden		goed / n.v.t.	
Slaghuls aan één zijde		goed / n.v.t.	
Bescherm slang/-hoes		goed / n.v.t.	
HD spuitpistool, voetpedaal, reinigingsmachines en diverse spuitgereedschap specifiek			
Vergrendeling/bescherming		goed	
Stuursignaal		goed / n.v.t.	
Manometer/drukopnemer specifiek			
Identificatienummer testinstrument			
Afwijking t.o.v. testinstrument	% (max 5%)	goed	
Bijzonderheden:			
Beoordeeld door:	J. van Putten	Testdatum:	07-11-2023
SIR-certificaatnummer HDK:	1321	Handtekening:	



TESTCERTIFICAAT TOEBEHOREN HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE			
Gecertificeerd object	Kruipslang		
Certificaatnummer	54948		
Maximale werkdruk	1000 bar		
Geldig tot	07-11-2024		
ALGEMENE GEGEVENS			
Eigenaar/opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	Parker polyflex
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	2248D-051/32 TC
Registratienummer	DBS0435043602	Serienummer	
Datum ingebruikname	04-2019	Bouwjaar/assemblage jaar	2019
Datum 1 ^e herkeuring		Inwendige doorlaat	8 mm
		Lengte	10.000 mm
		Aansluiting	M24 x 1,5 wartel + 1/4" BSPM vlak
Testresultaten algemeen		STATUS	DRUKTEST
Temperatuurbereik	0°C tot 70°C		
Werkdruk	1000 bar	goed	goed
Proefdruk	1500 bar	goed	goed
Barstdruk	2500 bar	goed	
Visuele controle		goed	
Schroefdraadcontrole		goed	
HD slang specifiek			
Reparatiedatum	12-2019		
Afstand slaghuuls tov pershuuls	50 mm		
Slaghuls aan beide zijden		goed / n.v.t.	
Slaghuls aan één zijde		goed / n.v.t.	
Bescherm slang/-hoes		goed / n.v.t.	
HD spuitpistool, voetpedaal, reinigingsmachines en diverse spuitgereedschap specifiek			
Vergrendeling/bescherming		goed	
Stuursignaal		goed / n.v.t.	
Manometer/drukopnemer specifiek			
Identificatienummer testinstrument			
Afwijking t.o.v. testinstrument	% (max 5%)	goed	
Bijzonderheden:			
Beoordeeld door:	J. van Putten	Testdatum:	07-11-2023
SIR-certificaatnummer HDK:	1321	Handtekening:	

