



HALFJAAR INSPECTIERAPPORT HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE			
Eigenaar/opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	Falch
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	Trailjet 30
Kenteken/nummer	67-WDS-6	Serienummer	G57200488
SIR keuringssticker nummer	128.253	Bedrijfsurenstand	1121
Datum geldigheid	18-03-2026		
SIR keuringssticker			
GEGEVENS M.B.T. INSPECTIE		STATUS	OPMERKINGEN
Algehele mechanische toestand, zoals lekkages en/of loszittende delen		goed	
Toestand van de afstandsbediening met inbegrip van kabels en stekkerverbindingen (indien aanwezig)		goed	
Toestand van de pistolen (indien aanwezig) certificaatnummers en data		goed	
Toestand van de voetpedalen (indien aanwezig) certificaatnummers en data		goed	
Toestand van de noodstoppen certificaatnummers en data		goed	
Toestand van overige toebehoren zoals: lansen, twk's etc. Certificaatnummers en data		goed	
Slangen, koppelingen en schroefdraadverbindingen op beschadigingen		goed	
Aanwezigheid en goede staat van waarschuwborden en afzetmateriaal		n.v.t.	Zorgt machinist voor
Afscherming c.q. onbereikbaarheid van alle draaiende en bewegende delen		goed	
Aanwezigheid en goede staat van persoonlijke beschermingsmiddelen		n.v.t.	Zorgt machinist voor
Aanwezigheid passend gereedschap voor montage van slangen en koppelingen		n.v.t.	Uitgerust met snelkoppelingen
Aanwezigheid EHBO-trommel, -kaart en oogspoelfles (controle op volledige inhoud)		goed	
Aanwezigheid en toestand van brandblusser (datum keuring)		goed	03-2025
Toestand aardingsmogelijkheid		goed	
Aanwezigheid en verzegeling veiligheidsinrichting		goed	
Aanwezigheid van documenten		goed	
Bijzonderheden:			
Controlegegevens: 30842			
Datum	18-03-2025	Geldig tot	18-09-2025
Beoordeeld door	J. van Putten / HDK1321	Paraaf	

TESTCERTIFICAAT HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE

Eigenaar/Opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	Falch
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	Trailjet 30
SIR keuringssticker nummer	128.253	Serienummer	G57200488
Serienummer	67-WDS-6	Bedrijfsurenstand	1121
		STATUS	DRUKTEST
Pomppkop	Gecontroleerd	goed	
Drukopnemer	Gecontroleerd	zie certificaat	
Drukstukken	Gecontroleerd	goed	
Drukregelaar	Gecontroleerd/afgesteld	goed	500 bar
Schakelventielen	Gecontroleerd	goed	
Schakelventiel pistool I	Gecontroleerd	n.v.t.	
Schakelventiel pistool II	Gecontroleerd	n.v.t.	
Plunjerset	Gecontroleerd	n.v.t.	
Veiligheidsinrichting	Gecontroleerd	zie certificaat	
Hoge druk verbindingselementen	Gecontroleerd	goed	
Elektro- / verbrandingsmotor	Gecontroleerd	goed	
Uitlaat brandstofsysteem	Gecontroleerd	goed	
Draaiende en hete delen	Gecontroleerd	goed	
Tussenkoppeling	Gecontroleerd	goed	
V-snaar aandrijving	Gecontroleerd	goed	
Toerenregeling	Gecontroleerd	goed	
Schakelkast	Gecontroleerd	goed	
Noodstop	Gecontroleerd/getest	goed	
Noodstop op afstand	Gecontroleerd/getest	goed	
Afstandsbediening	Gecontroleerd/getest	goed	
Voetschakelaar	Gecontroleerd/getest	goed	
Aardingspunt	Gecontroleerd	goed	
Typeplaatje / registratie	Gecontroleerd	goed	
Bedieningsinstructie	Gecontroleerd	goed	
Bijzonderheden:			
Certificaatnummer: 41800			
Testdatum	18-03-2025	Geldig tot:	18-03-2026
Beoordeeld door	J. van Putten / HDK1321	Paraaf	




TESTCERTIFICAAT TOEBEHOREN HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE			
Gecertificeerd object	Drukopnemer		
Certificaatnummer	56121		
Maximale werkdruk	1000 Bar		
Geldig tot	18-03-2026		
ALGEMENE GEGEVENS			
Eigenaar/opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	Nagano
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	SML – 20.0
Registratienummer	25082-01	Serienummer	Z200365268
Datum ingebruikname	17-03-2022	Bouwjaar/assemblage jaar	2022
Datum 1 ^e herkeuring	27-03-2023	Inwendige doorlaat	n.v.t.
		Lengte	65 mm
		Aansluiting	M16 x 1,5 m
Testresultaten algemeen		STATUS	DRUKTEST
Temperatuurbereik	0 °C tot 70 °C		
Werkdruk	500 bar	goed	Goed
Proefdruk	500 bar	goed	Goed
Barstdruk		goed	
Visuele controle		goed	
Schroefdraadcontrole		goed	
HD slang specifiek			
Reparatiedatum			
Afstand slaghuls tov pershuls			
Slaghuls aan beide zijden		goed / n.v.t.	
Slaghuls aan één zijde		goed / n.v.t.	
Bescherm slang/-hoes		goed / n.v.t.	
HD spuitpistool, voetpedaal, reinigingsmachines en diverse spuitgereedschap specifiek			
Vergrendeling/bescherming		goed	
Stuursignaal		goed / n.v.t.	
Manometer/drukopnemer specifiek			
Identificatienummer testinstrument	126816001		
Afwijking t.o.v. testinstrument	5% (max 5%)	goed	
Bijzonderheden:			
Beoordeeld door:	J. van Putten	Testdatum:	18-03-2025
SIR-certificaatnummer HDK:	1321	Handtekening:	



TESTCERTIFICAAT TOEBEHOREN HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE			
Gecertificeerd object	Veiligheidsventiel		
Certificaatnummer	56122		
Maximale werkdruk	500 Bar		
Geldig tot	18-03-2026		
ALGEMENE GEGEVENS			
Eigenaar/opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	Falch
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	P076
Registratienummer	25082-02	Serienummer	
Datum ingebruikname	17-03-2022	Bouwjaar/assemblage jaar	2020
Datum 1 ^e herkeuring	27-03-2023	Inwendige doorlaat	6 mm
		Lengte	65 mm
		Aansluiting	½" BSPT-M
Testresultaten algemeen		STATUS	DRUKTEST
Temperatuurbereik	0°C tot 70°C		
Werkdruk	500 bar	goed	Goed
Proefdruk	500 bar	goed	Goed
Barstdruk	575 bar	goed	
Visuele controle		goed	
Schroefdraadcontrole		goed	
HD slang specifiek			
Reparatiedatum			
Afstand slaghuls tov pershuls			
Slaghuls aan beide zijden		goed / n.v.t.	
Slaghuls aan één zijde		goed / n.v.t.	
Bescherm slang/-hoes		goed / n.v.t.	
HD spuitpistool, voetpedaal, reinigingsmachines en diverse spuitgereedschap specifiek			
Vergrendeling/bescherming		goed	
Stuursignaal		goed / n.v.t.	
Manometer/drukopnemer specifiek			
Identificatienummer testinstrument			
Afwijking t.o.v. testinstrument	% (max 5%)	goed	
Bijzonderheden:			
Beoordeeld door:	J. van Putten	Testdatum:	18-03-2025
SIR-certificaatnummer HDK:	1321	Handtekening:	



TESTCERTIFICAAT TOEBEHOREN HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE			
Gecertificeerd object	HD-slang in opbouw		
Certificaatnummer	56123		
Maximale werkdruk	500 Bar		
Geldig tot	18-03-2026		
ALGEMENE GEGEVENS			
Eigenaar/opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	Semperit
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	SPC 3
Registratienummer	25082-02	Serienummer	
Datum ingebruikname	17-03-2022	Bouwjaar/assemblage jaar	2018
Datum 1 ^e herkeuring	27-03-2023	Inwendige doorlaat	10 mm
		Lengte	610 mm
		Aansluiting	2x M22 x 1.5 wartel
Testresultaten algemeen		STATUS	DRUKTEST
Temperatuurbereik	0 °C tot 155 °C		
Werkdruk	500 bar	goed	Goed
Proefdruk	750 bar	goed	Goed
Barstdruk	1250 bar	goed	
Visuele controle		goed	
Schroefdraadcontrole		goed	
HD slang specifiek			
Reparatiedatum			
Afstand slaghuls tov pershuls			
Slaghuls aan beide zijden		goed / n.v.t.	
Slaghuls aan één zijde		goed / n.v.t.	
Beschermerslang/-hoes		goed / n.v.t.	
HD spuitpistool, voetpedaal, reinigingsmachines en diverse spuitgereedschap specifiek			
Vergrendeling/bescherming		goed	
Stuursignaal		goed / n.v.t.	
Manometer/drukopnemer specifiek			
Identificatienummer testinstrument			
Afwijking t.o.v. testinstrument	% (max 5%)	goed	
Bijzonderheden: Geen slaghulzen i.v.m. vaste montage			
Beoordeeld door:	J. van Putten	Testdatum:	18-03-2025
SIR-certificaatnummer HDK:	1321	Handtekening:	



TESTCERTIFICAAT TOEBEHOREN HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE			
Gecertificeerd object	HD-slang in opbouw		
Certificaatnummer	56124		
Maximale werkdruk	500 Bar		
Geldig tot	18-03-2026		
ALGEMENE GEGEVENS			
Eigenaar/opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	Semperit
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	SPC 3
Registratienummer	25082-04	Serienummer	
Datum ingebruikname	17-03-2022	Bouwjaar/assemblage jaar	2018
Datum 1 ^e herkeuring	27-03-2023	Inwendige doorlaat	10 mm
		Lengte	1650 mm
		Aansluiting	2x M22 x 1.5 wartel
Testresultaten algemeen		STATUS	DRUKTEST
Temperatuurbereik	0 °C tot 155 °C		
Werkdruk	500 bar	goed	Goed
Proefdruk	750 bar	goed	Goed
Barstdruk	1250 bar	goed	
Visuele controle		goed	
Schroefdraadcontrole		goed	
HD slang specifiek			
Reparatiedatum			
Afstand slaghuls tov pershuls			
Slaghuls aan beide zijden		goed / n.v.t.	
Slaghuls aan één zijde		goed / n.v.t.	
Bescherm slang/-hoes		goed / n.v.t.	
HD spuitpistool, voetpedaal, reinigingsmachines en diverse spuitgereedschap specifiek			
Vergrendeling/bescherming		goed	
Stuursignaal		goed / n.v.t.	
Manometer/drukopnemer specifiek			
Identificatienummer testinstrument			
Afwijking t.o.v. testinstrument	% (max 5%)	goed	
Bijzonderheden: Geen slaghulzen i.v.m. vaste montage			
Beoordeeld door:	J. van Putten	Testdatum:	18-03-2025
SIR-certificaatnummer HDK:	1321	Handtekening:	

