


HALFJAAR INSPECTIERAPPORT HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE			
Eigenaar/opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	Falch
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	Trailjet 30
Kenteken/nummer	00-WJV-5	Serienummer	G57200453
SIR keuringssticker nummer	127.384	Bedrijfsurenstand	622
Datum geldigheid	14-01-2026		
SIR keuringssticker			
GEGEVENS M.B.T. INSPECTIE		STATUS	OPMERKINGEN
Algehele mechanische toestand, zoals lekkages en/of loszittende delen		goed	
Toestand van de afstandsbediening met inbegrip van kabels en stekkerverbindingen (indien aanwezig)		goed	
Toestand van de pistolen (indien aanwezig) certificaatnummers en data		goed	
Toestand van de voetpedalen (indien aanwezig) certificaatnummers en data		goed	
Toestand van de noodstoppen certificaatnummers en data		goed	
Toestand van overige toebehoren zoals: lansen, twk's etc. Certificaatnummers en data		goed	
Slangen, koppelingen en schroefdraadverbindingen op beschadigingen		goed	
Aanwezigheid en goede staat van waarschuwborden en afzetmateriaal		n.v.t.	Zorgt machinist voor
Afscherming c.q. onbereikbaarheid van alle draaiende en bewegende delen		goed	
Aanwezigheid en goede staat van persoonlijke beschermingsmiddelen		n.v.t.	Zorgt machinist voor
Aanwezigheid passend gereedschap voor montage van slangen en koppelingen		goed	
Aanwezigheid EHBO-trommel, -kaart en oogspoelfles (controle op volledige inhoud)		goed	
Aanwezigheid en toestand van brandblusser (datum keuring)		goed	01-2025
Toestand aardingsmogelijkheid		goed	
Aanwezigheid en verzegeling veiligheidsinrichting		goed	
Aanwezigheid van documenten		goed	
Bijzonderheden:			
Controlegegevens: 30823			
Datum	14-01-2025	Geldig tot	14-07-2025
Beoordeeld door	J. Smitsman	Paraaf	


TESTCERTIFICAAT HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE			
Eigenaar/Opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	Falch
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	Trailjet 30
SIR keuringssticker nummer	127.384	Serienummer	G57200453
Kenteken/Nummer	00-WJV-5	Bedrijfsurenstand	622
		STATUS	DRUKTEST
Pompkop	Gecontroleerd	goed	
Drukopnemer	Gecontroleerd	Zie certificaat	
Drukstukken	Gecontroleerd	goed	
Drukregelaar	Gecontroleerd/afgesteld	goed	500 bar
Schakelventielen	Gecontroleerd	goed	
Schakelventiel pistool I	Gecontroleerd	n.v.t.	
Schakelventiel pistool II	Gecontroleerd	n.v.t.	
Plunjerset	Gecontroleerd	n.v.t.	
Veiligheidsinrichting	Gecontroleerd	zie certificaat	
Hoge druk verbindingselementen	Gecontroleerd	goed	
Verbrandingsmotor	Gecontroleerd	goed	
Uitlaat brandstofsysteem	Gecontroleerd	goed	
Draaiende en hete delen	Gecontroleerd	goed	
Tussenkoppeling	Gecontroleerd	goed	
V-snaar aandrijving	Gecontroleerd	goed	
Toerenregeling	Gecontroleerd	goed	
Schakelkast	Gecontroleerd	goed	
Noodstop	Gecontroleerd/getest	goed	
Noodstop op afstand	Gecontroleerd/getest	goed	
Afstandsbediening	Gecontroleerd/getest	goed	
Voetschakelaar	Gecontroleerd/getest	goed	
Aardingspunt	Gecontroleerd	goed	
Typeplaatje / registratie	Gecontroleerd	goed	
Bedieningsinstructie	Gecontroleerd	goed	
Bijzonderheden:			
Certificaatnummer: 41782			
Testdatum	14-01-2025	Geldig tot:	14-01-2026
Beoordeeld door	J. Smitsman	Paraaf	

TESTCERTIFICAAT TOEBEHOREN HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE			
Gecertificeerd object		Drukopnemer	
Certificaatnummer		55946	
Maximale werkdruk		1000 bar	
Geldig tot		14-01-2026	
ALGEMENE GEGEVENS			
Eigenaar/opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	Nagano
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	SML 20.0
Registratienummer	Z190323723	Serienummer	Z190323723
Datum ingebruikname	01-12-2023	Bouwjaar/assemblage jaar	2023
Datum 1 ^e herkeuring	14-01-2025	Inwendige doorlaat	n.v.t.
		Lengte	60 mm
		Aansluiting	¼" BSPM
Testresultaten algemeen		STATUS	DRUKTEST
Temperatuurbereik	0°C tot 70°C		
Werkdruk	500 bar	goed	goed
Proefdruk	500 bar	goed	goed
Barstdruk		goed	
Visuele controle		goed	
Schroefdraadcontrole		goed	
HD slang specifiek			
Reparatiedatum			
Afstand slaghuls tov pershuls			
Slaghuls aan beide zijden		goed / n.v.t.	
Slaghuls aan één zijde		goed / n.v.t.	
Bescherm slang/-hoes		goed / n.v.t.	
HD spuitpistool, voetpedaal, reinigingsmachines en diverse spuitgereedschap specifiek			
Vergrendeling/bescherming		goed	
Stuursignaal		goed / n.v.t.	
Manometer/drukopnemer specifiek			
Identificatienummer testinstrument	126816001		
Afwijking t.o.v. testinstrument	% (max 5%)	goed	
Bijzonderheden:			
Beoordeeld door:	J. Smitsman	Testdatum:	14-01-2025
SIR-certificaatnummer HDK:	1126	Handtekening:	




TESTCERTIFICAAT TOEBEHOREN HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE			
Gecertificeerd object	Veiligheidsinrichting		
Certificaatnummer	55947		
Maximale werkdruk	500 bar		
Geldig tot	14-01-2026		
ALGEMENE GEGEVENS			
Eigenaar/opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	Falch
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	P076
Registratienummer	26376-01	Serienummer	
Datum ingebruikname	01-12-2023	Bouwjaar/assemblage jaar	2019
Datum 1 ^e herkeuring	14-01-2025	Inwendige doorlaat	6 mm
		Lengte	140 mm
		Aansluiting	½" BSPTM
Testresultaten algemeen		STATUS	DRUKTEST
Temperatuurbereik	0°C tot 70°C		
Werkdruk	500 bar	goed	goed
Proefdruk	575 bar	goed	goed
Barstdruk	575 bar	goed	
Visuele controle		goed	
Schroefdraadcontrole		goed	
HD slang specifiek			
Reparatiedatum			
Afstand slaghuuls tov pershuuls			
Slaghuls aan beide zijden		goed / n.v.t.	
Slaghuls aan één zijde		goed / n.v.t.	
Bescherm slang/-hoes		goed / n.v.t.	
HD spuitpistool, voetpedaal, reinigingsmachines en diverse spuitgereedschap specifiek			
Vergrendeling/bescherming		goed	
Stuursignaal		goed / n.v.t.	
Manometer/drukopnemer specifiek			
Identificatienummer testinstrument			
Afwijking t.o.v. testinstrument	% (max 5%)	goed	
Bijzonderheden:			
Beoordeeld door:	J. Smitsman	Testdatum:	14-01-2025
SIR-certificaatnummer HDK:	1126	Handtekening:	

TESTCERTIFICAAT TOEBEHOREN HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE			
Gecertificeerd object	HD-slang in opbouw		
Certificaatnummer	55948		
Maximale werkdruk	500 bar		
Geldig tot	14-01-2026		
ALGEMENE GEGEVENS			
Eigenaar/opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	Semperit
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	SPC3
Registratienummer	26376-02	Serienummer	W42F
Datum ingebruikname	01-12-2023	Bouwjaar/assemblage jaar	4Q2017
Datum 1 ^e herkeuring	14-01-2025	Inwendige doorlaat	10 mm
		Lengte	600 mm
		Aansluiting	2 x M20 x 1,5 wartel
Testresultaten algemeen		STATUS	DRUKTEST
Temperatuurbereik	0°C tot 150°C		
Werkdruk	500 bar	goed	goed
Proefdruk	750 bar	goed	goed
Barstdruk	1250 bar	goed	
Visuele controle		goed	
Schroefdraadcontrole		goed	
HD slang specifiek			
Reparatiedatum			
Afstand slaghuls tov pershuls			
Slaghuls aan beide zijden		goed / n.v.t.	
Slaghuls aan één zijde		goed / n.v.t.	
Bescherm slang/-hoes		goed / n.v.t.	
HD spuitpistool, voetpedaal, reinigingsmachines en diverse spuitgereedschap specifiek			
Vergrendeling/bescherming		goed	
Stuursignaal		goed / n.v.t.	
Manometer/drukopnemer specifiek			
Identificatienummer testinstrument			
Afwijking t.o.v. testinstrument	% (max 5%)	goed	
Bijzonderheden: Geen slaghuls i.v.m. vaste montage			
Beoordeeld door:	J. Smitsman	Testdatum:	14-01-2025
SIR-certificaatnummer HDK:	1126	Handtekening:	





TESTCERTIFICAAT TOEBEHOREN HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE			
Gecertificeerd object	HD-slang in opbouw		
Certificaatnummer	55949		
Maximale werkdruk	500 bar		
Geldig tot	14-01-2026		
ALGEMENE GEGEVENS			
Eigenaar/opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	Semperit
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	SPC3
Registratienummer	26376-03	Serienummer	W12F
Datum ingebruikname	01-12-2023	Bouwjaar/assemblage jaar	1Q18
Datum 1 ^e herkeuring	14-01-2025	Inwendige doorlaat	10 mm
		Lengte	1560 mm
		Aansluiting	2 x M20 x 1,5 wartel
Testresultaten algemeen		STATUS	DRUKTEST
Temperatuurbereik	0°C tot 150°C		
Werkdruk	500 bar	goed	goed
Proefdruk	750 bar	goed	goed
Barstdruk	1250 bar	goed	
Visuele controle		goed	
Schroefdraadcontrole		goed	
HD slang specifiek			
Reparatiedatum			
Afstand slaghuls tov pershuls			
Slaghuls aan beide zijden		goed / n.v.t.	
Slaghuls aan één zijde		goed / n.v.t.	
Bescherm slang/-hoes		goed / n.v.t.	
HD spuitpistool, voetpedaal, reinigingsmachines en diverse spuitgereedschap specifiek			
Vergrendeling/bescherming		goed	
Stuursignaal		goed / n.v.t.	
Manometer/drukopnemer specifiek			
Identificatienummer testinstrument			
Afwijking t.o.v. testinstrument	% (max 5%)	goed	
Bijzonderheden: Geen slaghuls i.v.m. vaste montage			
Beoordeeld door:	J. Smitsman	Testdatum:	14-01-2025
SIR-certificaatnummer HDK:	1126	Handtekening:	




TESTCERTIFICAAT TOEBEHOREN HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE			
Gecertificeerd object	Spuitspistool		
Certificaatnummer	55950		
Maximale werkdruk	500 bar		
Geldig tot	14-01-2026		
ALGEMENE GEGEVENS			
Eigenaar/opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	Falch
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	Gun 5
Registratienummer	26376-8	Serienummer	184
Datum ingebruikname	01-12-2023	Bouwjaar/assemblage jaar	2023
Datum 1 ^e herkeuring	14-01-2025	Inwendige doorlaat	7 mm
		Lengte	
		Aansluiting	M22 x 1,5M+F
Testresultaten algemeen		STATUS	DRUKTEST
Temperatuurbereik	0°C tot 155°C		
Werkdruk	500 bar	goed	goed
Proefdruk	650 bar	goed	goed
Barstdruk		goed	
Visuele controle		goed	
Schroefdraadcontrole		goed	
HD slang specifiek			
Reparatiedatum			
Afstand slaghuls tov pershuls			
Slaghuls aan beide zijden		goed / n.v.t.	
Slaghuls aan één zijde		goed / n.v.t.	
Bescherm slang/-hoes		goed / n.v.t.	
HD spuitpistool, voetpedaal, reinigingsmachines en diverse spuitgereedschap specifiek			
Vergrendeling/bescherming		goed	
Stuursignaal		goed / n.v.t.	
Manometer/drukopnemer specifiek			
Identificatienummer testinstrument			
Afwijking t.o.v. testinstrument	% (max 5%)	goed	
Bijzonderheden: Excl. HD-lans			
Beoordeeld door:	J. Smitsman	Testdatum:	14-01-2025
SIR-certificaatnummer HDK:	1126	Handtekening:	

TESTCERTIFICAAT TOEBEHOREN HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE			
Gecertificeerd object	Spuitspistool		
Certificaatnummer	55951		
Maximale werkdruk	500 bar		
Geldig tot	14-01-2026		
ALGEMENE GEGEVENS			
Eigenaar/opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	Falch
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	Gun 5
Registratienummer	27146-01	Serienummer	
Datum ingebruikname	2024	Bouwjaar/assemblage jaar	2023
Datum 1 ^e herkeuring		Inwendige doorlaat	7 mm
		Lengte	
		Aansluiting	M22 x 1,5M+F
Testresultaten algemeen		STATUS	DRUKTEST
Temperatuurbereik	0°C tot 155°C		
Werkdruk	500 bar	goed	goed
Proefdruk	650 bar	goed	goed
Barstdruk		goed	
Visuele controle		goed	
Schroefdraadcontrole		goed	
HD slang specifiek			
Reparatiedatum			
Afstand slaghuuls tov pershuuls			
Slaghuls aan beide zijden		goed / n.v.t.	
Slaghuls aan één zijde		goed / n.v.t.	
Bescherm slang/-hoes		goed / n.v.t.	
HD spuitpistool, voetpedaal, reinigingsmachines en diverse spuitgereedschap specifiek			
Vergrendeling/bescherming		goed	
Stuursignaal		goed / n.v.t.	
Manometer/drukopnemer specifiek			
Identificatienummer testinstrument			
Afwijking t.o.v. testinstrument	% (max 5%)	goed	
Bijzonderheden: Excl. HD-lans			
Beoordeeld door:	J. Smitsman	Testdatum:	14-01-2025
SIR-certificaatnummer HDK:	1126	Handtekening:	




TESTCERTIFICAAT TOEBEHOREN HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE			
Gecertificeerd object	Spuittlans		
Certificaatnummer	55952		
Maximale werkdruk	500 bar		
Geldig tot	14-01-2026		
ALGEMENE GEGEVENS			
Eigenaar/opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	Falch
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	900
Registratienummer	2309023-4	Serienummer	
Datum ingebruikname	14-09-2023	Bouwjaar/assemblage jaar	2023
Datum 1 ^e herkeuring	14-01-2025	Inwendige doorlaat	7 mm
		Lengte	900 mm
		Aansluiting	M22 x 1,5 M + 1/4" BSPM vlak
Testresultaten algemeen		STATUS	DRUKTEST
Temperatuurbereik	0°C tot 155°C		
Werkdruk	500 bar	goed	goed
Proefdruk	650 bar	goed	goed
Barstdruk		goed	
Visuele controle		goed	
Schroefdraadcontrole		goed	
HD slang specifiek			
Reparatiedatum			
Afstand slaghuls tov pershuls			
Slaghuls aan beide zijden		goed / n.v.t.	
Slaghuls aan één zijde		goed / n.v.t.	
Bescherm slang/-hoes		goed / n.v.t.	
HD spuitpistool, voetpedaal, reinigingsmachines en diverse spuitgereedschap specifiek			
Vergrendeling/bescherming		goed	
Stuursignaal		goed / n.v.t.	
Manometer/drukopnemer specifiek			
Identificatienummer testinstrument			
Afwijking t.o.v. testinstrument	% (max 5%)	goed	
Bijzonderheden:			
Beoordeeld door:	J. Smitsman	Testdatum:	14-01-2025
SIR-certificaatnummer HDK:	1126	Handtekening:	

TESTCERTIFICAAT TOEBEHOREN HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE			
Gecertificeerd object	Spuittlans		
Certificaatnummer	55953		
Maximale werkdruk	500 bar		
Geldig tot	14-01-2026		
ALGEMENE GEGEVENS			
Eigenaar/opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	Falch
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	900
Registratienummer	2309023-5	Serienummer	
Datum ingebruikname	14-09-2023	Bouwjaar/assemblage jaar	2023
Datum 1 ^e herkeuring	14-01-2025	Inwendige doorlaat	7 mm
		Lengte	900 mm
		Aansluiting	M22 x 1,5 M + 1/4" BSPM vlak
Testresultaten algemeen		STATUS	DRUKTEST
Temperatuurbereik	0°C tot 155°C		
Werkdruk	500 bar	goed	goed
Proefdruk	650 bar	goed	goed
Barstdruk		goed	
Visuele controle		goed	
Schroefdraadcontrole		goed	
HD slang specifiek			
Reparatiedatum			
Afstand slaghuls tov pershuls			
Slaghuls aan beide zijden		goed / n.v.t.	
Slaghuls aan één zijde		goed / n.v.t.	
Beschermingslang/-hoes		goed / n.v.t.	
HD spuitpistool, voetpedaal, reinigingsmachines en diverse spuitgereedschap specifiek			
Vergrendeling/bescherming		goed	
Stuursignaal		goed / n.v.t.	
Manometer/drukopnemer specifiek			
Identificatienummer testinstrument			
Afwijking t.o.v. testinstrument	% (max 5%)	goed	
Bijzonderheden:			
Beoordeeld door:	J. Smitsman	Testdatum:	14-01-2025
SIR-certificaatnummer HDK:	1126	Handtekening:	



TESTCERTIFICAAT TOEBEHOREN HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE			
Gecertificeerd object	HD-lans		
Certificaatnummer	55954		
Maximale werkdruk	500 Bar		
Geldig tot	14-01-2026		
ALGEMENE GEGEVENS			
Eigenaar/opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	Falch
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	500 bar
Registratienummer	27146-02	Serienummer	
Datum ingebruikname	2024	Bouwjaar/assemblage jaar	
Datum 1 ^e herkeuring		Inwendige doorlaat	7 mm
		Lengte	900 mm
		Aansluiting	M22x1.5 + 1/4" BSPM
Testresultaten algemeen		STATUS	DRUKTEST
Temperatuurbereik	0 °C tot 155 °C		
Werkdruk	500 bar	goed	Goed
Proefdruk	650 bar	goed	Goed
Barstdruk	bar	goed	
Visuele controle		goed	
Schroefdraadcontrole		goed	
HD slang specifiek			
Reparatiedatum			
Afstand slaghuls tov pershuls	mm		
Slaghuls aan beide zijden		goed / n.v.t.	
Slaghuls aan één zijde		goed / n.v.t.	
Bescherm slang/-hoes		goed / n.v.t.	
HD spuitpistool, voetpedaal, reinigingsmachines en diverse spuitgereedschap specifiek			
Vergrendeling/bescherming		goed	
Stuursignaal		goed / n.v.t.	
Manometer/drukopnemer specifiek			
Identificatienummer testinstrument			
Afwijking t.o.v. testinstrument	% (max 5%)	goed	
Bijzonderheden:			
Beoordeeld door:	J. Smitsman	Testdatum:	14-01-2025
SIR-certificaatnummer HDK:	1126	Handtekening:	



TESTCERTIFICAAT TOEBEHOREN HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE			
Gecertificeerd object	Verlenglans		
Certificaatnummer	55955		
Maximale werkdruk	500 bar		
Geldig tot	14-01-2026		
ALGEMENE GEGEVENS			
Eigenaar/opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	Falch
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	500 bar
Registratienummer	01832024	Serienummer	
Datum ingebruikname	2024	Bouwjaar/assemblage jaar	
Datum 1 ^e herkeuring	14-01-2025	Inwendige doorlaat	8 mm
		Lengte	600 mm
		Aansluiting	M22 x 1,5M+F
Testresultaten algemeen		STATUS	DRUKTEST
Temperatuurbereik	0°C tot 155°C		
Werkdruk	500 bar	goed	goed
Proefdruk	650 bar	goed	goed
Barstdruk		goed	
Visuele controle		goed	
Schroefdraadcontrole		goed	
HD slang specifiek			
Reparatiedatum			
Afstand slaghuls tov pershuls			
Slaghuls aan beide zijden		goed / n.v.t.	
Slaghuls aan één zijde		goed / n.v.t.	
Bescherm slang/-hoes		goed / n.v.t.	
HD spuitpistool, voetpedaal, reinigingsmachines en diverse spuitgereedschap specifiek			
Vergrendeling/bescherming		goed	
Stuursignaal		goed / n.v.t.	
Manometer/drukopnemer specifiek			
Identificatienummer testinstrument			
Afwijking t.o.v. testinstrument	% (max 5%)	goed	
Bijzonderheden:			
Beoordeeld door:	J. Smitsman	Testdatum:	14-01-2025
SIR-certificaatnummer HDK:	1126	Handtekening:	

TESTCERTIFICAAT TOEBEHOREN HOGE DRUK WATERSTRAALINSTALLATIE			
Gecertificeerd object	HD-verlengslans		
Certificaatnummer	55956		
Maximale werkdruk	500 Bar		
Geldig tot	14-01-2026		
ALGEMENE GEGEVENS			
Eigenaar/opdrachtgever	Van Spelden Verhuur	Fabrikant	Falch
Postcode en woonplaats	4251 LL Werkendam	Type	500 bar
Registratienummer	01832022	Serienummer	
Datum ingebruikname	03-2024	Bouwjaar/assemblage jaar	
Datum 1 ^e herkeuring	14-01-2025	Inwendige doorlaat	7 mm
		Lengte	1250 mm
		Aansluiting	M22x1.5 M+F
Testresultaten algemeen		STATUS	DRUKTEST
Temperatuurbereik	0 °C tot 155 °C		
Werkdruk	500 bar	goed	Goed
Proefdruk	650 bar	goed	Goed
Barstdruk	bar	goed	
Visuele controle		goed	
Schroefdraadcontrole		goed	
HD slang specifiek			
Reparatiedatum			
Afstand slaghuls tov pershuls	mm		
Slaghuls aan beide zijden		goed / n.v.t.	
Slaghuls aan één zijde		goed / n.v.t.	
Bescherm slang/-hoes		goed / n.v.t.	
HD spuitpistool, voetpedaal, reinigingsmachines en diverse spuitgereedschap specifiek			
Vergrendeling/bescherming		goed	
Stuursignaal		goed / n.v.t.	
Manometer/drukopnemer specifiek			
Identificatienummer testinstrument			
Afwijking t.o.v. testinstrument	% (max 5%)	goed	
Bijzonderheden:			
Beoordeeld door:	J. Smitsman	Testdatum:	14-01-2025
SIR-certificaatnummer HDK:	1126	Handtekening:	

